

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.10.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aspergillus fumigatus (Allergen-Kl.) - m03 (R: B2) Wespe (quant) - i03
Aspergillus fumigatus (quant) - m03
Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)
Biene (quant) - i01
D.farinae (Allergen-Kl.) - d02 (R: B2)
D.farinae (quant) - d02
Hundeschuppen (Allergen-Kl.) - e05 (R: B2)
Hundeschuppen (quant) - e05
IGE
Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)
Katzenepithelien (quant) - e01
Weizenmehl (Allergen-Kl.) - f04 (R: B2)
Weizenmehl (quant) - f04
Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

2710
Dr. Beate Lichtenberg
Dr. Christiane Kaiser
ITMC GmbH Laboratoriumsuntersuchungen
Kasseler Straße 30
35091 Cölbe bei Marburg

Düsseldorf, 29.11.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)