

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 27.10.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Alternaria alternata (Allergen-Kl.) - m06 (R: B2)      Wespe (quant) - i03  
Alternaria alternata (quant) - m06  
Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)  
Biene (quant) - i01  
Hühnereiweiss (Allergen-Kl.) - f01 (R: B2)  
Hühnereiweiss (quant) - f01  
IGE  
Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)  
Katzenepithelien (quant) - e01  
Tyrophagus (Allergen-Kl.) - d72 (R: B2)  
Tyrophagus (quant) - d72  
Weizenmehl (Allergen-Kl.) - f04 (R: B2)  
Weizenmehl (quant) - f04  
Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10012710  
Dr. Beate Lichtenberg  
Dr. Christiane Kaiser  
ITMC GmbH Laboratoriumsuntersuchungen  
Kasseler Straße 30  
35091 Cölbe bei Marburg

Düsseldorf, 07.12.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg  
(Ringversuchsleiter)